

Dithane™ 60 OF

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO MANCOZEB

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**

Composición química:

	p/v
Ingrediente activo:	
Manganese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt	60,00 %
Ingredientes inertes	40,00 %
Total.....	100,00 %

Contiene: 600 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE.

DENSIDAD: 1,27 g/mL a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



FABRICADO Y FORMULADO POR: Dow AgroSciences de Colombia, S.A.
Carrera 50 No. 13-209. Soledad, Atlántico, Colombia. Teléfonos: 375-9300 / 018000916012

REGISTRANTE: R.O. SENIOR, S.A. Calle Viriato Fiallo No. 60
Ensanche Julieta, Santo Domingo, República Dominicana.

®™ Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

Dithane™ 60 OF

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO MANCOZEB

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Dithane™ 60 OF es un fungicida protector que actúa por contacto, es de acción netamente preventiva. Inhibe el desarrollo del tubo germinativo de la espora ya que bloquea los procesos enzimáticos a nivel del citoplasma y mitocondria, lo que ocasiona una deficiencia de ATP en la célula del hongo.


EQUIPO DE APLICACIÓN:

El equipo de aplicación puede ser bomba de espalda tipo manual o de motor y equipo adaptado a la toma de fuerza del tractor, lo mismo que el equipo aéreo. En aplicaciones terrestres se recomienda un volumen de mezcla de 60 a 120 litros por hectárea y en aplicación aérea se debe usar de 10 a 30 litros por hectárea.

Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Debe usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación. Este producto no daña el equipo si se hace un lavado adecuado del mismo. Asegúrese que las boquillas y empaques del equipo estén en buenas condiciones y que no goteen.

Utilice boquillas de cono hueco, calibre el equipo usando agua.

El equipo de aplicación y los utensilios empleados en la mezcla y la aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Siempre agite el producto en su envase antes de realizar la mezcla.

APLICACIÓN EN SUSPENSIÓN (PRODUCTO + ACEITE PURO):

1. Agregue la totalidad del aceite mineral.
2. Agregue la totalidad del **Dithane™ 60 OF**.
3. Agite por 5 minutos.

APLICACIÓN EN AGUA (PRODUCTO + AGUA):

1. Agregue el 70% del agua.
2. Agregue la totalidad del **Dithane™ 60 OF**.
3. Agitar por 5 minutos.
4. Agregar el resto del agua.
5. Agitar por 5 minutos.


Dithane™ 60 OF

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO MANCOZEB

APLICACIÓN EN EMULSIÓN (PRODUCTO + ACEITE + AGUA):

1. Agregue la totalidad del aceite y el emulsificante.
2. Agitar 5 minutos.
3. Agregar el 50% del agua.
4. Agitar por 5 minutos.
5. Agregar el **Dithane™ 60 OF**.
6. Agitar por 5 minutos.
7. Agregue el resto del agua.
8. Agitar por 5 minutos.



RECOMENDACIONES DE USO:

Los siguientes cultivos listados son los aprobados para el uso de **Dithane™ 60 OF** en República Dominicana.

CULTIVOS	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA (L/ha)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
PAPA <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	1 - 2	Las aplicaciones deben hacerse de manera estrictamente preventiva durante el año.
TOMATE <i>Lycopersicon esculentum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> Antracnosis <i>Colletotrichum phomoides</i> Mancha gris <i>Stemphylium solani</i> Septoriosis <i>Septoria lycopersici</i>	1 - 2	
PEPINO <i>Cucumis sativus</i>	Mildiú veloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i> Antracnosis <i>Colletotrichum lagenarium</i>	1 - 2	
MELÓN <i>Cucumis melo</i>	Roña <i>Cladosporium cucumerium</i> Gomosis <i>Mycosphaerella citrulina</i>		
ARROZ <i>Oryza sativa</i>	Añublo <i>Pyricularia oryzae</i> Mancha lineal <i>Cercospora oryzae</i> Mancha circular <i>Helminthosporium oryzae</i>	1 - 2	



Dow AgroSciences

Dithane™ 60 OF

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO MANCOZEB

CULTIVOS	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA (L/ha)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
CÍTRICOS <i>Citrus spp</i>	Mancha grasienta <i>Mycosphaerella citri</i>	1 - 2	Las aplicaciones deben hacerse de manera estrictamente preventiva durante el año.
BANANO <i>Musa spp</i>	Sigatoka amarilla <i>Mycosphaerella musicola</i> Sigatoka negra <i>Mycosphaerella fijensis</i>	0,5 - 2,5	

ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones deben hacerse de manera estrictamente preventiva durante todo el año.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Dithane™ 60 OF se debe aplicar cada 4 a 10 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Se debe dar un plazo no menor de 10 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espere a que la aplicación haya secado.

FITOTOXICIDAD:

Dithane™ 60 OF no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

En caso de mezclas con fertilizantes y otros agroquímicos se recomienda la realización de premezclas para evaluar su compatibilidad y riesgo de fitotoxicidad.

DithaneTM 60 OF

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO MANCOZEB

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. Tanto en el transporte como en el almacenamiento procure que no esté el producto con ningún tipo de herbicida. Almacénese bajo llave, en un lugar fresco y seco; alejado del calor. Los remanentes sin usar deben dejarse en su envase original debidamente cerrado y procurando que su etiqueta se encuentre bien adherida.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Se presentan vómitos y náuseas, cólicos y diarrea. El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar irritación y alergias. La inhalación de vapores o de la neblina de aspersión puede causar irritación de la garganta y vías respiratorias.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Llame de inmediato a un médico o al centro de control de intoxicaciones. No induzca el vómito a menos que así lo aconseje el médico o el centro de control de intoxicaciones. Para Rep. Dominicana "Suministrar tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua". Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese de inmediato la piel, con agua limpia y jabón.

POR INHALACIÓN: Retirar a la persona afectada del área contaminada a una de mayor ventilación y mantenerla en reposo.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese los ojos con abundante agua limpia y fresca durante 15 minutos como mínimo.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

Este producto no tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS INTERNACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica. Centro de Intoxicaciones.	(502) 2230-0807 (502) 2232-0735
Belice	Unidad de Epidemiología.	(501) 223-1639
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 1294 (505) 8755-0983
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan) Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 684-3478/3672 (809) 681-7828



Dow AgroSciences

Dithane™ 60 OF

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO MANCOZEB

**CONSULTE AL PROFESIONAL
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE
COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS
RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES
O EMPAQUES VACÍOS.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES,
DESECHOS Y REMANENTES:**

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario debidamente autorizado.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente, no se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y en la etiqueta.

PAÍS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
REPÚBLICA DOMINICANA	3004	22-01-2001