

# GoldenPost™ 31 EC

**Etiqueta Web - Centroamérica**

**HERBICIDA - ARILOXIFENOXI, PIRIDINA CYHALOFOP, FLUROXYPYR**

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**

**Composición química:**

	<b>% p/v</b>
butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propionate.....	15.29 %
(RS)-1-methylheptyl 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetate .....	15.77 %
Ingredientes inertes .....	68.90 %
Total.....	100.00 %

**Contiene:** 310 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

## **PRECAUCIÓN**

**ANTÍDOTO: NO TIENE.**

**DENSIDAD:** 1,11 a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



**FORMULADO POR:**

Dow AgroSciences de Colombia, S.A.  
A. A. 2888, Mamonal, Cartagena, Colombia. Teléfono: (575) 668-8000

® ™ **Marca de The Dow Chemical Company (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow**

# GoldenPost™ 31 EC

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - ARILOXIFENOXI, PIRIDINA CYHALOFOP, FLUROXYPYR

### USO AGRONÓMICO

### MODO DE ACCIÓN:

**GoldenPost™ 31 EC** es un herbicida sistémico y selectivo. Es efectivo para el control de las principales malezas gramíneas, hojas anchas y algunas ciperáceas presentes en el cultivo del arroz. Es una novedosa combinación de un herbicida sistémico para el control de malezas gramíneas y un herbicida sistémico de acción hormonal que ofrece control sobre malezas ciperáceas y hojas anchas.

### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Antes de aplicar asegúrese de que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado.

**GoldenPost™ 31 EC** debe ser aplicado con boquillas tipo abanico plano Teejet 8002, presión de 35 PSI y un volumen de aplicación de 160 L de agua /ha.

**GoldenPost™ 31 EC** puede ser aplicada con equipos terrestres o aéreos. En aplicaciones aéreas se debe conservar la franja de seguridad a los cultivos susceptibles (soya, algodón, girasol, maní, ajonjolí, algunos frutales y hortalizas).



### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene hasta la mitad con agua el tanque del equipo de aplicación, agregue la dosis completa de **GoldenPost™ 31 EC**, agite bien la mezcla. Rellene con agua el tanque y vuelva a agitar.





Dow AgroSciences

# GoldenPost™ 31 EC

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - ARILOXIFENOXI, PIRIDINA CYHALOFOP, FLUROXYPYR

### RECOMENDACIONES DE USO:

Para Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

CULTIVO	MALEZAS QUE CONTROLA	DOSIS RECOMENDADA	RECOMENDACIONES
ARROZ <i>Oryza sativa</i>	Arrocillo <i>Echinochloa colona</i> Cotoncillo <i>Eclipta alba</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> Clavito <i>Ludwigia linifolia</i> Pelo de chino <i>Fimbritylis miliacea</i> Churistate <i>Ipomoea hirta</i> Tamarindillo <i>Phyllanthus niruri</i> <i>Digitaria horizontalis</i>	1.35 L/ha	Se recomienda aplicar GoldenPost™ 31 EC en post-emergencia temprana a las malezas y el cultivo. Al momento de realizar la aplicación el suelo debe estar con buenas condiciones de humedad, a capacidad de campo, pero sin charcos.

### INTERVALO DE APLICACIÓN:

Una sola aplicación por ciclo, en post-emergencia temprana a las malezas y al cultivo.

### INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Para arroz 45 días.

### INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

24 horas.

### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico al cultivo del arroz si se siguen las instrucciones de la etiqueta. Se recomienda agregar coadyuvante para mejorar la calidad de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD:

Evitar el contacto con materiales oxidantes.



Dow AgroSciences

# GoldenPost™ 31 EC

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - ARILOXIFENOXI, PIRIDINA CYHALOFOP, FLUROXYPYR

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. Almacénesse en un lugar fresco, seco y alejado del calor. Manténgalo en su envase original, debidamente cerrado con su panfleto, y procurando que su etiqueta se encuentre bien adherida.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO O APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



#### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Provoca irritación en los ojos. Provoca irritación en la piel. Es de baja toxicidad si se ingiere. Si se ingieren pequeñas cantidades de manera incidental, como resultado de las operaciones normales de manipulación, no es probable que provoquen lesiones. A temperatura ambiente, la exposición al vapor es mínima debido a la baja volatilidad. La exposición prolongada no se espera que provoque efectos adversos.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTIÓN:** Dar a la persona a beber un vaso de agua a sorbos si es capaz de ingerir. No inducir al vómito a menos que se recomiende por el Instituto de Toxicología o por el médico. Nunca administrar nada por vía oral a un paciente inconsciente.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Retire la ropa contaminada. Lave la piel con jabón y abundante agua por 15 – 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un doctor para recomendaciones de tratamiento.

**POR INHALACIÓN:** Traslade la víctima al aire libre. Si la persona no respira, llame a un centro de emergencia o pida una ambulancia, provea respiración artificial; si es de boca a boca use un protector.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Si hay lentes de contacto, quitarlas después de los primeros 5 minutos y continuar lavando los ojos.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

#### TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

#### CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica.	(502) 2230-0807
	Centro de Intoxicaciones.	(502) 2232-0735
Belice	Unidad de Epidemiología.	(501) 223-1639
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 17
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan)	(809) 684-3478/3672
	Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 681-7828

# GoldenPost™ 31 EC

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - ARILOXIFENOXI, PIRIDINA CYHALOFOP, FLUROXYPYR

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**CONSULTE AL PROFESIONAL  
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE  
COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS  
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS  
RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**

**TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.**



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES  
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES  
O EMPAQUES VACÍOS.**

### MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y dépositelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES  
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE  
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO  
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

### AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y en la etiqueta.

PAÍS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA		
EL SALVADOR		
HONDURAS		
NICARAGUA		
COSTA RICA		
PANAMÁ	6834	15-07-2014