

# Clincher™ 18 EC

**Etiqueta Web - Centroamérica**

**HERBICIDA - ARILOXIFENOXI CYHALOFOP - BUTIL**

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**

**Composición química:**

	p/v
(R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propionic acid .....	18,00 %
Ingredientes inertes .....	82,00 %
Total .....	100,00 %

**Contiene:** 180 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

## PRECAUCIÓN

**ANTÍDOTO: NO TIENE.**

**DENSIDAD:** 1,02 g/mL a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



**FORMULADO POR:**

Dow AgroSciences de Colombia, S.A.  
A. A. 2888, Mamonal, Cartagena, Colombia. Teléfono: (575) 668 - 8000

® ™ **Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow**

# Clincher™ 18 EC

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - ARILOXIFENOXI CYHALOFOP - BUTIL

### USO AGRONÓMICO

#### MODO DE ACCIÓN:

El **Clincher™ 18 EC** es un herbicida post emergente sistémico, para el control de malezas gramíneas, de rápida absorción a través del follaje y tallo de las plantas. La velocidad de penetración y acción está directamente relacionada con el nivel de humedad en el suelo, la especie de la maleza, su estado de desarrollo y la temperatura. Se considera que después de una hora de la aplicación, el producto se encuentra dentro de la planta y que 8 horas después ya está completamente ubicado en los tejidos de crecimiento (meristemos) de las malezas, ejerciendo su acción.

**Clincher™ 18 EC** es totalmente selectivo al arroz a la dosis recomendada.

#### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Es necesario garantizar un cubrimiento uniforme de hojas y tallos al momento de la aplicación. Equipos y boquillas en buen estado y correctamente calibrados asegurarán una buena distribución de la aplicación y un tamaño de gota uniforme.

La aplicación puede ser aérea o terrestre. Esta última puede hacerse con cualquier tipo de equipo: tractor, aspersora manual o equipo de motor.

**Clincher™ 18 EC** debe ser aplicado con un volumen suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las malezas. Para aplicaciones terrestres utilice boquillas de abanico plano 8001, 8002, 8003.



#### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene hasta la mitad con agua el tanque del equipo de aplicación, agregue la dosis completa de **Clincher™ 18 EC**, agite bien la mezcla. Rellene con agua el tanque y vuelva a agitar.



# Clincher™ 18 EC

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - ARILOXIFENOXI CYHALOFOP - BUTIL

### RECOMENDACIONES DE USO:

**Clincher™ 18 EC** es un graminicida de la familia ariloxifenoxi altamente selectivo al arroz y con una gran versatilidad en la época de aplicación, ya que este producto se puede aplicar en cualquier etapa del desarrollo del cultivo.

Las dosis de **Clincher™ 18 EC** de acuerdo a la especie y estado de la maleza a controlar, el momento de aplicación y otras indicaciones, se dan en el siguiente cuadro:

**Para: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá.**

CULTIVO	MALEZAS QUE CONTROLA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Caminadora, <i>Rottboellia cochinchinensis</i> Arrocillo, <i>Echinochloa colona</i> Guarda rocío, <i>Digitaria sanguinalis</i> Pata de gallina, <i>Eleusine indica</i> Plumilla, <i>Leptochloa filiformis</i>	1.0 L/ha	Pos-temprana 10 a 12 días después de la siembra.  Pos-tardía 12 a 24 días después de la siembra
	Caminadora, <i>Rottboellia cochinchinensis</i>	1.0 - 1.3 L/ha	
	Guarda rocío, <i>Digitaria sanguinalis</i>	1.3 - 1.5 L/ha	
	Arrocillo, <i>Echinochloa colona</i> Plumilla, <i>Leptochloa filiformis</i>	1.5 - 2 L/ha	Aplicación de rescate a la emergencia del primordio floral del arroz, panzoneo y/o floración.

**Para República Dominicana.**

CULTIVO	MALEZAS QUE CONTROLA	DOSIS RECOMENDADA (L/ha)		
		ESTADO DE DESARROLLO		
		2 – 5 HOJAS	1 – 6 MACOLLAS	RESCATE
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Pie de gallo, <i>Echinochloa colona</i>	1.20 – 1.40	1.50 – 1.75	1.75 – 2.0
	Tumba crédito, <i>Echinochloa cruss-galli</i>	1.20 – 1.40	1.50 – 1.75	1.75 – 2.0
	Morada, <i>Leptochloa filiformis</i>	1.20 – 1.40	1.50 – 1.75	1.75 – 2.0
	Guarda rocío, <i>Digitaria sanguinalis</i>	1.20 – 1.40	1.50 – 1.75	1.75 – 2.0
	Pata de gallina, <i>Eleusine indica</i>	1.0 - 1.25	1.25 – 1.50	1.50 – 1.75
	Cebadilla, <i>Rottboellia cochinchinensis</i>	1.0 – 1.25	1.25 – 1.50	1.50 – 1.75



Dow AgroSciences

# Clincher™ 18 EC

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - ARILOXIFENOXI CYHALOFOP - BUTIL

## MODO DE APLICACIÓN:

Se recomienda un volumen de mezcla de 200 - 300 litros por hectárea.

Es recomendable antes de cada aplicación, hacer una adecuada revisión y calibración de los equipos.

## INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

45 días.

## INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

48 horas posteriores a la aplicación.

## FITOTOXICIDAD:

Clincher™ 18 EC es totalmente selectivo al arroz.

## COMPATIBILIDAD:

Clincher™ 18 EC, es compatible con herbicidas de la familia pirimidil carboxi.

Clincher™ 18 EC, no es compatible con herbicidas hormonales como 2,4-D y ioxinil, así como tampoco con los herbicidas de la familia de las sulfonilureas (Ally, Londax, Sirius), por lo que se recomienda aplicar éstos, 15 días antes o 7 días después de la aplicación de Clincher™ 18 EC.



# Clincher™ 18 EC

## Etiqueta Web - Centroamérica

**HERBICIDA - ARILOXIFENOXI CYHALOFOP - BUTIL**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evite trasvasar el producto del envase original. Mantenga el envase cerrado y ubíquelo en un lugar fresco y seco protegido de la luz. No transporte el producto ni lo almacene cerca de alimentos, semillas, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, medicinas o ropa. No contamine aguas de riego o de uso doméstico. Este producto es inflamable.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO O APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



#### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Puede causar lesiones en el sistema digestivo, puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza y depresión del sistema nervioso central. La exposición repetida o prolongada, puede causar irritación en la piel y resequedad. Provoca irritación ocular. Puede ser nocivo si se inhala.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTIÓN:** Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para recibir consejos acerca del tratamiento. No induzca el vómito, contiene solvente aromático. Nunca administre nada por la boca cuando la persona se encuentra inconsciente. Para **Rep. Dominicana:** suministrar tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Lave las áreas expuestas con abundante agua y jabón. Lave aparte toda la ropa contaminada antes de reutilizarla. Deseche cualquier artículo de cuero contaminado. Llame al médico si aparece irritación.

**POR INHALACIÓN:** Traslade a la persona afectada al aire fresco. Si no respira, dé respiración boca a boca. Si respira con dificultad, obtenga atención médica inmediata.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar inmediatamente con abundante agua, manteniendo los ojos abiertos, por lo menos durante 15 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que están presentes, después de los primeros 5 minutos. Consulte un médico si hay irritación.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

#### TRATAMIENTO MÉDICO:

En caso de quemadura a la córnea, administrar antibiótico más corticoide. Efectos en la piel tratarlos como dermatitis de contacto. En caso de inhalación administrar oxígeno si está disponible. Si se efectúa lavado en caso de ingestión, se sugiere un control endotraqueal o esofagoscópico. No existe antídoto.

#### CENTROS INTERNACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica. Centro de Intoxicaciones.	(502) 2230-0807 (502) 2232-0735
Belize	Unidad de Epidemiología.	(501) 223-1639
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 17
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan) Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 684-3478/3672 (809) 681-7828

# Clincher™ 18 EC

## Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - ARILOXIFENOXI CYHALOFOP - BUTIL

**CONSULTE AL PROFESIONAL  
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE  
COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS  
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS  
RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

**TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.**



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES  
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES  
O EMPAQUES VACÍOS.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES,  
DESECHOS Y REMANENTES:**

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entréguelos al centro de recolección más cercano o deséchelos junto con los demás materiales a eliminar, de acuerdo a lo indicado por las autoridades competentes en la materia.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES  
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE  
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO  
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

### **AVISO DE GARANTÍA:**

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y en la etiqueta.

PAÍS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
Belice	0338-I	15-12-2010
Guatemala	479-99	22-11-2011
El Salvador	AG.2010-04-889	16-04-2010
Honduras	703-143-I	07-02-2012
Nicaragua	DE-281-1-97	18-11-1997
Costa Rica	4163	12-02-1998
Panamá	1243	13-10-1999
República Dominicana	2633	11-11-2005