

DMA™ 68,3 SL

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - FENOXI 2,4-D

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**

Composición química:

	p/v
(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid.....	68,30 %
Ingredientes inertes.....	31,70 %
Total.....	100,00 %

Contiene: 683 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE.

DENSIDAD: 1,230 g/mL a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia, S.A.
A.A. 2888, Mamonal, Cartagena, Colombia. Teléfono: (575) 668 - 8000

® TM Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

MODERADAMENTE PELIGROSO

DMA™ 68,3 SL

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - FENOXI 2,4-D

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

El **DMA™ 68,3 SL** es un herbicida hormonal selectivo para el control de malezas de hoja ancha. Actúa por traslocación vía floema en lugares donde hay mayor consumo de alimentos. La absorción también se efectúa por las raíces, transportándose por el floema hacia las zonas de mayor actividad metabólica. Inhibe la fotosíntesis y finalmente provoca la muerte de las malezas tratadas.

EQUIPO DE APLICACIÓN:


Antes de aplicar asegúrese de que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado.

Si se aplica vía aérea utilice de 50 a 100 litros de caldo, según sea el caso, si se aplica por vía terrestre utilice hasta 400 litros de caldo con boquilla N° S.S. 8002.

No es corrosivo.

Asegúrese de usar el equipo de protección personal cuando esté utilizando este producto: botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y aplicador.

Cuente siempre con el equipo auxiliar como cubetas, paletas dosificadoras, brochas, cepillos, y otros que le ayuden en la preparación y aplicación del producto.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene hasta la mitad el tanque de mezcla, agregue la dosis de **DMA™ 68,3 SL**, agite y termine de llenar con agua y agite.



RECOMENDACIONES DE USO:

MALEZAS QUE CONTROLA:

Tomatillo
Lechuguilla
Pelo de chino
Canutillo

Solanum americanum
Sonchus oleraceus
Fimbristylis miliacea
Commelina diffusa

MODERADAMENTE PELIGROSO



Dow AgroSciences

DMA™ 68,3 SL

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - FENOXI 2,4-D

Malva silvestre	<i>Malva parviflora</i>
Cardo santo	<i>Argemone mexicana</i>
Diente de león	<i>Taraxacum officinale</i>
Ruibardo	<i>Rumex crispus</i>
Churrystate	<i>Ipomoea spp.</i>
Chile de perro	<i>Polygonum sp.</i>
Acedera	<i>Oxalis corniculata</i>
Llanten	<i>Plantago major</i>
Apazote	<i>Chenopodium ambrosioides</i>
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>
Bombillo	<i>Calceolaria mexicana</i>
Flor amarilla	<i>Melampodium perfoliatum</i>
Rabo de alacrán	<i>Heliotropium indicum</i>
Flor amarilla	<i>Baltimora recta</i>
Bledo	<i>Amaranthus spp.</i>

OFRECE PROTECCIÓN A LOS SIGUIENTES CULTIVOS:

GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, COSTA RICA, PANAMÁ, REPÚBLICA DOMINICANA.

Caña de azúcar *Saccharum officinarum*

Aplicarlo en preemergencia a una dosis de 1,5 - 2,5 L/ha (1,05 - 1,7 L/mz).

Se puede aplicar en post-emergencia en suelos arenosos, en aplicaciones de post-emergencia al cultivo, hacer las aplicaciones dirigidas a dosis de 1,5 a 2,5 L/ha (1,05 - 1,75 L/mz).

Arroz *Oryza sativa*

Aplicar post-emergencia a una dosis de 0,75 a 1 L/ha (0,55 - 0,7 L/mz), aplicado 4 - 8 semanas de la emergencia del arroz de secano y 8 semanas en arroz inundado. Puede mezclarse con propanil aplicando de 100 a 270 litros de caldo por hectárea (70 - 190 L/mz). Puede aplicarse también con equipo aéreo a un volumen de 75 L/ha (52,5 L/mz).

Sorgo *Sorghum vulgare*

En preemergencia del cultivo se aplica a una dosis de 1 - 1,5 L/ha, (0,7 - 1,05 L/mz).

En post-emergencia del cultivo se aplica a una dosis de 0,75 a 1 L/ha (0,55 - 0,7 L/mz). Cuando el cultivo tenga de 15 - 30 cm de altura.

Maíz *Zea mays*

En post-emergencia se utiliza de 1 a 1,5 L/ha (0,7 - 1,05 L/mz), cuando el cultivo tenga de 15 - 25 cm de altura.

Pastos

Utilizar una dosis al 1% v/v (1 litro de producto en 100 litros de agua) y cuando las malezas se encuentren en crecimiento activo o en la fase vegetativa.

MODERADAMENTE PELIGROSO



Dow AgroSciences

DMA™ 68,3 SL

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - FENOXI 2,4-D

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Se aplica únicamente en los primeros estadíos del cultivo.

Cuando se aplica en pastos, dejar un período de al menos 60 días libre de pastoreo.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espera un lapso de 24 horas, o en caso contrario utilice el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD:

Puede ser fitotóxico a los cultivos recomendados si no se aplica según las indicaciones dadas en este panfleto, así como para los cultivos no recomendados.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con paraquat, dalapón, dicamba, picloram.

MODERADAMENTE PELIGROSO

DMA™ 68,3 SL

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - FENOXI 2,4-D

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte el producto en lugares secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes, medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Los síntomas de intoxicación que se presentan son salivación, calambres, vómitos, diarrea, falta de coordinación muscular.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Llamar inmediatamente al Doctor para dar tratamiento. Dé a beber a la persona un vaso con agua si puede beber. No inducir al vómito al menos que lo indique el médico, nunca dé nada por la boca a una persona inconsciente.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

POR INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Aflójese la ropa y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico.
Seguir tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica. Centro de Intoxicaciones.	(502) 2230-0807 (502) 2232-0735
Belice	Unidad de Epidemiología.	(501) 223-1639
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 17
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan) Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 684-3478/3672 (809) 681-7828

MODERADAMENTE PELIGROSO

DMA™ 68,3 SL

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - FENOXI 2,4-D

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:


CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

TÓXICO PARA EL GANADO.



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

TÓXICO PARA ABEJAS Y AVES.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente, no se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y etiqueta.

PAÍS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	479-72	27-08-2001
BELICE	0096-2	27-11-1995
EL SALVADOR	AG-93-01-02	13-01-2000
HONDURAS	68-34-I	05-08-1999
COSTA RICA	1022	31-07-1997
PANAMÁ	1769	02-08-1995
REP. DOMINICANA	10	09-02-1972

MODERADAMENTE PELIGROSO