

# Triumph™

## 24,3 SE

### Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - ARILOXIFENOXI + PIRIMIDINA CYHALOFOP - BUTYL + PENOXsulAM

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**

#### Composición química: p/v

butyl(R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propionate Cyhalofop-butyl.....	21.3 %
2-(2,2-difluoroetoxi)-N-(5,8-dimetoxi[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidina-2-il)-6-(trifluorometil) bencenosulfonamida Penoxsulam.....	3.0 %
Ingredientes inertes.....	75.7 %
Total.....	100.0 %

Contiene 213 g/l de cyhalofop y 30 g de penoxsulam a 20 grados centígrados.

#### PRECAUCIÓN.

**Antídoto:** No tiene. El tratamiento es sintomático.

**DENSIDAD:** 1.0113 g/mL a 20° C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN, MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



Fabricado por: **DOW AGROSCIENCES LLC**. 9330 Zionsville Road Indianapolis, IN, USA

Re-empacado por: **DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.** Transversal 18 No. 96-41 Piso 7o. Bogotá, Colombia.

Importado por: **R.O. SENIOR, S.A.** Pablo Casals No. 12 Piantini. Santo Domingo, República Dominicana

®™ Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

# Triumph™

## 24,3 SE

### Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - ARILOXIFENOXI + PIRIMIDINA CYHALOFOP - BUTYL + PENOX SULAM

#### USO AGRONÓMICO:

#### MODO DE ACCIÓN:

**TRIUMPH™ 24,3 SE** actúa sobre las malezas combinando la acción de sus dos ingredientes activos: Penoxsulam es un herbicida sistémico y selectivo, de acción pre y post emergente, cuyo uso se recomienda para el control de malezas de hoja ancha y ciperáceas comunes en el cultivo de arroz. Cyhalofop es un herbicida post emergente sistémico para el control de malezas gramíneas, de rápida absorción a través del follaje de las plantas. Es traslocado a los tejidos meristemáticos de la planta, en donde ejerce su acción herbicida.

#### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Para lograr resultados óptimos se deben emplear equipos que se encuentren en excelente estado y bien calibrados. Las aplicaciones pueden realizarse con aspersora de espalda o tractor, empleando boquillas 8002, 8003 y presiones que oscilen entre 30 y 40 psi. El equipo de aplicación debe ser lavado antes de usarlo y al finalizar la aplicación del producto.



#### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Agregar agua limpia hasta la mitad de la capacidad del tanque de mezcla, agregar la dosis de **TRIUMPH™ 24,3 SE** correspondiente a la capacidad total del tanque, agitar, terminar de llenar el tanque con agua limpia y agitar de nuevo.



#### USO A QUE SE DESTINA:

Control de las principales malezas gramíneas, ciperáceas y hojas anchas en aplicación post emergente en el cultivo de arroz.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

Aplicar el herbicida en post emergencia entre los 12 y 30 días de germinado el arroz.

**Cultivos:** Arroz (*Oryza sativa*)

# Triumph™

## 24,3 SE

### Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - ARILOXIFENOXI + PIRIMIDINA CYHALOFOP - BUTYL + PENOX SULAM

Nombre o tipo de plaga que controla. (Científico y vulgar).

Nombre común	Nombre científico
Pata de Gallina	<i>Eleusine indica</i>
Salea	<i>Digitaria sanguinalis</i>
Triguito	<i>Panicum fasciculatum</i>
Arrocillo	<i>Echinochloa colonum</i>
Zacate de agua	<i>Echinochloa cruz-galli</i>
Reo de Zorra	<i>Setaria</i> spp.
Caminadora	<i>Rottboellia</i> spp.
Paja cortadera	<i>Cyperus iria</i>
Morada	<i>Leptochloa filiformis</i>

#### Dosis:

Post emergencia temprana (malezas de 1 a 3 hojas), 1,0 a 1,25 l/Ha. Post emergencia mediana (malezas de 4-5 hojas al inicio de macollamiento), 1,25 a 1,5 l/Ha.

#### ÉPOCA Y VOLUMEN DE APLICACIÓN:

La aplicación debe realizarse entre los 12 y 30 días de germinado el arroz. Se recomienda un volumen de aplicación mínimo de 200 litros de solución por hectárea.

#### INTERVALO DE APLICACIÓN:

Se aplica una sola vez.

#### INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Cuarenta y cinco (45) días.

#### INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

24 horas después de la aplicación.

#### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los surfactantes.

# Triumph™

## 24,3 SE

### Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - ARILOXIFENOXI + PIRIMIDINA CYHALOFOP - BUTYL + PENOX SULAM

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Los que manipulan el producto deben usar camisas mangas largas, guantes y botas de goma. Lávese las manos antes de comer, beber, mascar goma, fumar o usar el baño. Después de manipular este producto báñese y cámbiese de ropa. Utilice el siguiente equipo de protección durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: Botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes de hule, dosificador y aplicador.

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Transportar y almacenar el producto en lugares secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes, medicamentos y lejos del calor. Conservar en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



#### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Irritación de ojos, piel y vías respiratorias. Alteraciones renales.

**OJOS:** Irritación.

**PIEL:** Contacto prolongado puede causar irritación, con enrojecimiento localizado. Puede causar sequedad y escame.

**INHALACIÓN:** No se espera efectos adversos por inhalación.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTIÓN:** Llamar inmediatamente a un centro para control de intoxicaciones o un doctor para obtener asistencia.

Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quitar la ropa contaminada. Enjuagar la piel inmediatamente con suficiente agua durante 15 a 20 minutos. Llamar a un centro para control de intoxicaciones o un doctor para obtener asistencia.

**POR INHALACIÓN:** Mover a la persona al aire fresco. Si la persona no está respirando, llamar al Centro Toxicológico o al Centro Médico, y darle respiración artificial. Si se da respiración de boca a boca utilizar un protector.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar inmediatamente y continuamente con flujo de agua durante por lo menos 30 minutos. Si es el caso, remover lentes de contacto después de 5 minutos y continuar lavando. Obtener pronto asistencia médica, preferiblemente de un oftalmólogo.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.**

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

#### ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

Contacto con la piel puede agravar dermatitis preexistente. No existe antídoto específico. El tratamiento debe dirigirse al control de síntomas y la condición clínica del paciente.

#### CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

Hospital Dr. Luís E. Aybar. (Morgan).  
TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.  
TEL/681-2913/6922

# Triumph™

## 24,3 SE

### Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - ARILOXIFENOXI + PIRIMIDINA CYHALOFOP - BUTYL + PENOX SULAM

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



TÓXICO PARA ABEJAS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

#### MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entréguelos al centro de recolección más cercano o deséchelos junto con los demás materiales a eliminar, de acuerdo a lo indicado por las autoridades competentes en la materia.

**CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

#### AVISO DE GARANTÍA:

El formulador y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé o si es diferente al estipulado en esta etiqueta y el panfleto correspondiente.

#### PAÍSES DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO

PAÍSES	No. REGISTRO	FECHA REG.
GUATEMALA		
BELICE		
EL SALVADOR		
HONDURAS		
NICARAGUA		
COSTA RICA		
PANAMÁ		
REPÚBLICA DOMINICANA	3633	20-01-2011