



Dow AgroSciences

Dithane™ 60 OF

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO MANCOZEB

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

Composición química:

	% m/v
Manganeso ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt	60,00
Ingredientes inertes	67,00

Contiene: 600 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE.

DENSIDAD: 1,27 g/mL a 20 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.



MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS
CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

FORMULADOR: Dow AgroSciences de Colombia, S.A.

Carrera 50 No. 13-209. Soledad, Atlántico, Colombia. Tel: 375-9300 / 01 800 0916015

REGISTRANTE: R.O SENIOR, S.A

Calle Viriato Fiallo No. 60 Ensanche Julieta. Santo Domingo, República Dominicana.

® TM Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

Dithane™ 60 OF

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO MANCOZEB

USO AGRONÓMICO:

Fungicida para uso agrícola.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Dithane™ 60 OF es un fungicida protector que actúa por contacto, es de acción netamente preventiva. Inhibe el desarrollo del tubo germinativo de la espora ya que bloquea los procesos enzimáticos a nivel del citoplasma y mitocondria, lo que ocasiona una deficiencia de ATP en la célula del hongo.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Antes de aplicar asegúrese de que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso, sin fugas y calibrado. El equipo de aplicación puede ser bomba de espalda tipo manual o de motor y equipo adaptado a la toma de fuerza del tractor, lo mismo que el equipo aéreo. En aplicaciones terrestres se recomienda un volumen de mezcla de 60 a 120 litros por hectárea y en aplicación aérea se debe usar de 10 a 30 litros por hectárea. Debe usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación. Este producto no daña el equipo si se hace un lavado adecuado del mismo. Asegúrese que las boquillas y empaques del equipo estén en buenas condiciones y que no goteen.

Utilice boquillas de cono hueco, calibre el equipo usando agua.

El equipo de aplicación y los utensilios empleados en la mezcla y la aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Siempre agite el producto en su envase antes de realizar la mezcla.

APLICACIÓN EN SUSPENSIÓN (PRODUCTO + ACEITE PURO):

1. Agregue la totalidad del aceite mineral.
2. Agregue la totalidad del **Dithane™ 60 OF**.
3. Agite por 5 minutos.

APLICACIÓN EN AGUA (PRODUCTO + AGUA):

1. Agregue el 70% del agua.
2. Agregue la totalidad del **Dithane™ 60 OF**.
3. Agitar por 5 minutos.
4. Agregar el resto del agua.
5. Agitar por 5 minutos.

Dithane™ 60 OF

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO MANCOZEB

APLICACIÓN EN EMULSIÓN (PRODUCTO + ACEITE + AGUA):

1. Agregue la totalidad del aceite y el emulsificante.
2. Agitar 5 minutos.
3. Agregar el 50% del agua.
4. Agitar por 5 minutos.
5. Agregar el **Dithane™ 60 OF**.
6. Agitar por 5 minutos.
7. Agregar el resto del agua.
8. Agitar por 5 minutos.

Una vez realizada la aplicación se debe lavar el equipo



INTERVALO DE APLICACIÓN:

Dithane™ 60 OF se debe aplicar cada 4 a 10 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

10 días para todos los cultivos.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

4 horas.

FITOTOXICIDAD:

No presenta fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

En caso de mezclas con fertilizantes y otros agroquímicos se recomienda la realización de pre mezclas para evaluar su compatibilidad y riesgo de fitotoxicidad.



Dow AgroSciences


Dithane™ 60 OF

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO MANCOZEB

RECOMENDACIONES DE USO: Para Rep. Dominicana.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Papa, <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío, <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano, <i>Alternaria solani</i>		
Tomate, <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón tardío, <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano, <i>Alternaria solani</i> Antracnosis, <i>Colletotrichum phomoides</i> Mancha gris, <i>Stemphylium solani</i> Septoriosis, <i>Septoria lycopersici</i>	1 - 2 L/ha	Las aplicaciones deben hacerse de manera estrictamente preventiva durante el año.
Pepino, <i>Cucumis sativus</i> Melón, <i>Cucumis melo</i>	Mildiú veloso, <i>Pseudoperonospora cubensis</i> Antracnosis, <i>Colletotrichum lagenarium</i> Roña, <i>Cladosporium cucumerium</i> Gomosis, <i>Mycosphaerella citrulina</i>		
Cítricos, <i>Citrus spp.</i>	Mancha grasienta, <i>Mycosphaerella citri</i>		
Banano <i>Musa sapientum</i> Plátano <i>Musa paradisiaca</i>	Sigatoka amarilla, <i>Mycosphaerella musicola</i> Sigatoka negra, <i>Mycosphaerella fijensis</i>	0,5 - 2,5 L/ha	
Arroz, <i>Oryza sativa</i>	Añublo, <i>Pyricularia oryzae</i> Mancha lineal, <i>Cercospora oryzae</i> Mancha circular, <i>Helminthosporium oryzae</i>	1 - 2 L/ha	





Dow AgroSciences

Dithane™ 60 OF

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO MANCOZEB

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. Tanto en el transporte como en el almacenamiento procure que no esté el producto con ningún tipo de herbicida. Almacénese bajo llave, en un lugar fresco y seco; alejado del calor. Los residuos sin usar deben guardarse en su envase original debidamente cerrado y procurando que su etiqueta se encuentre bien adherida.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Una exposición prolongada y excesiva puede causar efectos nocivos. Las neblas pueden causar irritación del tracto respiratorio superior (nariz y garganta) y de los pulmones. Puede irritar los ojos y causar lesión de córnea. Un breve contacto puede causar una ligera irritación en la piel con enrojecimiento local. No se prevén efectos nocivos por ingestión de cantidades pequeñas.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto). Suministre

3 cucharadas de carbón activado en medio vaso con agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: Dar tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan)	(809) 684-3478/3672
	Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 681-7828

CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

Dithane™ 60 OF

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - DITIOCARBAMATO MANCOZEB

Bajo potencial de movilidad en el suelo. En caso de derrame confinar el material derramado si es posible, absorber con materiales tales como: arcilla, barro, arena y barrer. Se deberá recoger en recipientes apropiados y debidamente etiquetados. Lave áreas expuestas completamente después de manejar el producto.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICEN LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y en la etiqueta.

PAÍS	No. DE REGISTRO
Rep. Dominicana	3004